

鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目(二次)

# 竞争性谈判文件

采购编号：2021-09-4



采 购 人：鹿邑县教育体育局

招标代理：吉鼎工程咨询有限公司

日 期：二〇二一年十月

## 目录

第一部分竞争性谈判公告 .....	3
第二部分竞争性谈判申请人须知 .....	3
第三部分采购设备要求及技术参数 .....	17
第四部分合同格式 .....	17
第五部分竞争性谈判申请文件格式 .....	35
1.竞争性谈判投标函 .....	36
2.竞争性谈判投标函附表 .....	37
3.法定代表人授权委托书 .....	38
4.企业证件 .....	39
5.竞争性谈判申请设备分项报价表 .....	40
6.反商业贿赂承诺书 .....	41
7.竞争性谈判申请设备技术参数及功能描述 .....	42
8 安装调试方案人员培训计划及售后服务承诺 .....	43
9.投标承诺函 .....	44
10.招标代理服务费承诺函 .....	46
11.竞争性谈判申请人认为需要提供的其他证明性材料 .....	47

## 第一部分 竞争性谈判公告

### 鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）

#### 竞争性谈判公告

##### 项目概况

鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）的潜在投标人应在鹿邑县公共资源交易中心网获取招标文件，并于 2021 年 10 月 21 日 09 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

##### 一、项目基本情况

1、项目编号：2021-09-4

2、项目名称：鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：970900 元

最高限价：970900 元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	室外智慧健身房器材采购	970900	970900

##### 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购需求：室外智慧健身房器材采购

5.2、资金来源及落实情况：投资金额约 970900 元,财政资金;已落实。

5.3、质量要求：符合国家现行规范和标准，满足采购人要求；

5.4、交货与安装期：10 日历天；

5.5、标段划分：1 个标段。

5.6、合同履行期限：10 日历天

5.7、本项目是否接受联合体投标：否

5.8、是否接受进口产品：否

##### 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制节能产品、优先采购节能环保产品、优先采购国货等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标人须提供近三年内未被列入失信被执行人(查询结果显示为中国执行信息公开网)、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录截图(信用记录查询渠道:通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道查询信用记录(查询时间为发布公告之日起至投标截止时间))。

3.3 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取采购文件

1.时间:2021年10月13日至2021年10月15日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。)

2.地点:鹿邑县公共资源交易中心网

3.方式:投标人凭CA密钥登陆会员专区并在规定时间内按网上提示下载招标文件,招标文件以《鹿邑县公共资源交易中心网》的电子招标文件为准;招标人不再提供纸质版本。投标人未按规定在网上下载招标文件的,其投标文件将被拒绝。

4.售价:0元

### 四、响应文件提交

1.时间:2021年10月21日09时30分(北京时间)

2.地点:鹿邑县公共资源交易中心第三开标室

### 五、响应文件开启

1.时间:2021年10月21日09时30分(北京时间)

2.地点:鹿邑县公共资源交易中心第三开标室

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《鹿邑县公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为三个工作日。

### 七、其他补充事宜

无

### 八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系

#### 1.采购人信息

名称:鹿邑县教育体育局

联系人:许先生

联系方式:0394-7696127

地址:河南省鹿邑县真源大道中段

#### 2.采购代理机构信息

名称：吉鼎工程咨询有限公司

联系人：段先生

联系方式：17538613703

地址：郑州市金水区经七路 15 号中亨大厦 604

3.监督单位

名称：鹿邑县财政局政府采购监督管理科

联系电话：0394-7181669

地址：鹿邑县紫气大道中段

## 第二部分竞争性谈判申请人须知

### 竞争性谈判申请人须知前附表

序号	内容规定
1	项目名称：鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）
2	采购人：鹿邑县教育体育局 联系人：许先生 联系电话：0394-7696127 地址：河南省鹿邑县真源大道中段
3	代理机构：吉鼎工程咨询有限公司 联系人：段先生 联系电话：17538613703 地址：郑州市金水区经七路 15 号中亨大厦 604
4	招标方式：竞争性谈判招标
5	资金来源：财政资金
6	<p>竞争性谈判申请人资格要求：</p> <p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求：</p> <p>本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制节能产品、优先采购节能环保产品、优先采购国货等政府采购政策。</p> <p>3、本项目的特定资格要求</p> <p>3.1 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p>

序号	内容规定
	<p>(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>(六) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>3.2 投标人须提供近三年内未被列入失信被执行人(查询结果显示为中国执行信息公开网)、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录截图(信用记录查询渠道: 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录(查询时间为发布公告之日起至投标截止时间)。</p> <p>3.3 本项目不接受联合体投标。</p>
7	<b>本项目不收取投标保证金</b>
8	<p>竞争性谈判响应文件</p> <p>不收取纸质文件, 电子U盘版本一份(中标单位中标后提供左侧无线胶装, 正本壹份; 副本叁份)</p>
9	<p>竞争性谈判申请文件的密封: 竞争性谈判申请单位应将竞争性谈判申请文件的电子U盘文件密封在一个密封包内, 包装封面上加盖竞争性谈判申请单位印鉴和法定代表人印鉴并标明如下内容:</p> <p>a) 采购人名称</p> <p>b) 项目名称</p> <p>c) 竞争性谈判申请单位名称、联系人及联系电话</p> <p><b>d) 年 月 日上午 : 前不得拆封</b></p>
10	<p>竞争性谈判申请文件递交截止期: <b>2021年10月21日09时30分</b>(北京时间)</p> <p>竞争性谈判响应文件递交地点: 鹿邑县公共资源交易中心四楼第三开标室。</p>
11	<p>开标时间: 同竞争性谈判响应文件递交截止时间</p> <p>开标地点: 同竞争性谈判响应文件递交地点</p>
12	<p>现场考察时间: 自行安排</p> <p>地 点: 项目所在地</p>
13	<p>交货及安装期: <u>10日历天</u>; 质保期: <u>按国家行业标准</u></p>
14	<p>竞争性谈判申请有效期: 开标之日起 60 日历天</p>

序号	内容规定
15	支付条款：货到安装、调试、验收合格后，首付总价95%，余款作为质保金，验收合格满一年后付清或中标人与招标人协商决定。
16	交货地点：采购人指定地点
17	本次采购货物最高限价：970900 元
18	合同谈判与签约地点：根据采购人要求进行
19	<p>评标委员会构成:3 人，技术、经济专家 3 人；</p> <p>技术经济专家确定方式：从相关专家库中随机抽取技术经济专家 3 人；</p> <p>是否授权评标委员会确定成交供应商：否</p> <p>推荐的中标候选人人数：3 人。</p>
20	<p>注：投标人开标时需携带本单位电子加密锁，如因投标人未携带，导致竞争性谈判响应文件无法解密，竞争性谈判响应文件将为无效标，责任由投标人自行承担；另二次报价为电子报价，投标人须自行携带笔记本电脑进行报价。</p>
21	因疫情原因，开标当天，投标人参加投标时需携带身份证原件、授权委托书等相关符合疫情管理规定的证明性材料

## 一、导 言

### 1. 项目概况

- 1.1 本项目已由有关部门批准，现已具备招标条件并进行竞争性谈判。
- 1.2 采购人：鹿邑县教育体育局
- 1.3 项目名称：鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）
- 1.4 资金来源：县财政资金，出自比例 100%

### 2. 招标范围

2.1 本次设备采购项目为鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）。主要设备包括：详见采购设备要求及技术参数。竞标人应自行完成所需设备的供货、调试、以及后期维护等工作，并严格遵循本竞争性谈判文件“技术规范”中相关技术要求。

2.3 采购人有权调整中标单位的承包范围，中标单位不得有异议，也不能要求调整各单项报价，否则采购人有权终止中标单位的中标资格并没收其履约保证金。

2.4 详细内容见设备技术参数要求。

### 3. 竞争性谈判申请费用

竞争性谈判申请单位在竞争性谈判申请过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由其自行承担。竞标人一旦中标，将按照国家发展和改革委员会价格(2002)1980 号文件所规定的收费标准和发改办价格(2003)857 号文的规定，按中标价格计算向招标代理机构付招标代理费用。

4. **交货及安装期要求：**参看前附表内容要求。

5. **竞争性谈判申请资格条件：**参看前附表内容要求。

### 6. 竞争性谈判申请要求

6.1 本项目不允许同一竞争性谈判申请单位提交两份或两份以上不同实质内容的竞争性谈判申请文件。

6.2 不论竞争性谈判申请结果如何，招标单位对竞标人的竞争性谈判申请文件均不退还，且不对此作任何解释。

### 7. 定义及解释

7.1 货物：系指竞标人按竞争性谈判文件规定所提供的设备、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料 and 材料。

7.2 服务：系指竞标人提供的培训、安装、调试、质保期服务、售后服务、与货物

有关的运输和保险及其他伴随服务。

7.3 采购人（业主）：鹿邑县教育体育局。

7.4 竞标人：是指响应竞争性谈判、参加竞争性谈判申请竞争的法人或者其它组织。

7.5 招标代理机构：吉鼎工程咨询有限公司。

7.6 竞争性谈判委员会：系指按照《中华人民共和国政府采购法》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7 日期：系指公历日。

7.8 竞争性谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

7.9 合格的竞标人为资格审查通过的具有独立法人资格的供应商。

## 8. 保证

竞标人应保证在竞争性谈判申请文件中所提交的资料和数据是真实的，并能在承诺的时间内及时的完成竞争性谈判申请文件承诺的所有内容及服务。

## 二、竞争性谈判文件

### 9. 竞争性谈判文件的组成

9.1 竞争性谈判文件包括下列内容及按第 9.5、9.6 条款内容发出的补充文件。

第一部分竞争性谈判公告

第二部分竞争性谈判申请人须知

第三部分 采购设备要求及技术参数

第四部分合同格式

第五部分竞争性谈判申请文件格式

9.2 谈判人应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果谈判人不按竞争性谈判文件的要求提交竞争性谈判申请文件和资料的，或者竞争性谈判申请文件没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致竞争性谈判申请文件不被接受，其后果由竞标人自己负责。

9.3 竞争性谈判文件的澄清

要求澄清竞争性谈判文件的竞标人应以书面形式并加盖企业公章按竞争性谈判申请人须知前附表中的地址告知招标代理机构。招标代理机构将答复发给所有竞争性谈判

文件收受人(包括对要求澄清问题的说明,但不指明问题的来源)。

#### 9.4 竞争性谈判文件的修正

9.5 在竞争性谈判申请截止前,无论出于何种原因,采购人可以用补充文件的方式修正竞争性谈判文件。该补充文件将成为竞争性谈判文件的一部分。

9.6 补充文件将以书面方式发给所有竞争性谈判文件收受人,竞争性谈判文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到每一份补充文件。

9.7 为使竞标人有足够的时间按修正的竞争性谈判文件准备竞争性谈判申请文件,采购人可以酌情延长竞争性谈判申请截止时间,并将此变更通知所有竞争性谈判文件收受人。

9.8 竞争性谈判文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供竞标人选择货物在质量、水平上的比照参考,不具有限制性。竞标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

### 三、竞争性谈判申请文件的编制

#### 10. 竞争性谈判申请文件

##### 10.1 竞争性谈判响应文件的组成

##### 10.1.1 竞争性谈判投标函

##### 10.1.2 竞争性谈判投标函附表

##### 10.1.3 法定代表人授权委托书

##### 10.1.4 企业证明

##### 10.1.5 竞争性谈判申请设备分项报价表

##### 10.1.6 反商业贿赂承诺书

##### 10.1.7 竞争性谈判申请设备技术参数及功能描述

##### 10.1.8 安装调试方案人员培训计划及售后服务承诺

##### 10.1.9 投标承诺函

##### 10.1.10 招标代理服务费承诺函

##### 10.1.11 竞争性谈判申请人认为需要提供的其他证明性材料

10.2 竞争性谈判响应文件编制要求(本项目不需要提供纸质投标文件,中标后需按照以下规定提供纸质投标文件)

10.2.1 竞争性谈判申请单位应按竞争性谈判文件提供的竞争性谈判申请格式和要求编制竞争性谈判响应文件。竞争性谈判响应文件应按 A4 规格标准打印，胶装成册，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性谈判文件的要求签字盖章。

10.2.2 竞争性谈判响应文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处签名或加盖印鉴确认。

10.2.3 竞争性谈判响应文件正本和副本的封面或扉页应标明的内容详见“竞争性谈判响应文件格式”。

10.2.4 竞争性谈判响应文件的封面上应分别标明“正本”或“副本”字样。

10.3 竞争性谈判响应文件的份数

详见竞争性谈判申请人须知前附表。

10.4 竞争性谈判响应文件的修改与撤回

如竞标人需要修改或撤回其竞争性谈判响应文件，必须在本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判申请截止时间前将修改或撤回其竞争性谈判响应文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本竞争性谈判文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。竞标人不得在竞争性谈判申请截止时间后修改和撤回竞争性谈判响应文件。

10.5 竞争性谈判响应文件有效期

竞争性谈判响应文件自本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判申请截止时间起生效，其有效期为 60 天(日历天)。

10.6 特别说明

10.6.1 竞争性谈判申请语言： 竞标人提交的竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购人就有关竞争性谈判申请的所有往来函电均应使用中文。竞标人提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.6.2 计量：在竞争性谈判响应文件中以及所有竞标人与采购人构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.7 竞争性谈判申请货物和服务的报价

10.7.1 竞标人对所投货物和服务自行填报竞争性谈判申请报价表。

10.7.2 如竞争性谈判申请报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

的除外；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.7.3 竞标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

10.7.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

10.7.5 参与竞争性谈判的活动的各供应商应对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密并保证不侵犯他人的知识产权、专利等，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作数书面承诺并附在响应文中否则视为不响应竞争性谈判文件的要求。

#### 11. 竞争性谈判保证金（不收取）

### 四、竞争性谈判申请文件的密封与递交

#### 12. 竞争性谈判申请文件的密封（本项目不需要提供纸质投标文件，中标后需按照以下规定提供纸质投标文件）

竞争性谈判申请单位应将竞争性谈判申请文件的正副本等文件密封在一个密封包内，包装封面上加盖竞争性谈判申请单位印鉴和法定代表人印鉴并标明如下内容：

详见第五部分竞争性谈判申请文件格式

#### 13. 竞争性谈判申请文件的递交

竞标人应在竞争性谈判申请人须知前附表规定的时间将竞争性谈判申请文件递交至前附表指定的开标地点，密封不符合本谈判文件要求的竞争性谈判申请文件将被拒收。

#### 14. 竞争性谈判申请截止时间

竞争性谈判申请截止时间为竞争性谈判申请须知前附表规定的时间。

#### 15. 迟到的竞争性谈判申请文件

在本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判申请截止时间以后送达的竞争性谈判申请文件，招标单位将拒收。

### 五、竞争性谈判程序

#### 16. 开标

16.1 开标在竞争性谈判申请人须知前附表中规定的时间和地点公开开标。竞标人法人授权代表应持授权委托书与身份证签到以证明其出席。在竞争性谈判开标时，请竞标人携带好公章、授权委托书与密封最终报价的信封，在最终报价时使用。

16.2 竞争性谈判申请文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

16.2.1 竞争性谈判申请截止时间后送达的；

16.2.2 未按竞争性谈判文件要求密封及签章的；

16.2.3 竞标人法人授权代表未到场的。

16.3 首先启封标明“竞争性谈判申请文件撤回通知”字样信封，并宣读竞标人名称，该撤回的竞争性谈判申请文件不予开封。

16.4 开标按‘先投后开、后投先开’的顺序。监督人、采购人、竞标人代表共同验证竞争性谈判申请文件密封情况及是否正确签署。经确认无误后，当众拆启竞争性谈判申请文件并宣读竞标人的名称、竞争性谈判申请价格以及采购人认为适宜的其它内容。

16.5 招标代理机构按唱标内容做好开标纪录，并由竞标人法定代表人或授权代表在开标现场及时在《开标记录表》上签字确认。

## 17. 谈判委员会

谈判委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，谈判由依法组建的谈判委员会负责。谈判委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人，参加评标的专家由采购人在有关人员的监督下于评标前从评标专家库中随机抽取。

## 18. 谈判原则

18.1 公开、公平、公正，科学、择优。

18.2 竞争性谈判申请产品质量先进、价格合理、使用寿命长。

18.3 最低价中标。

## 19. 谈判纪律

19.1 谈判委员会成员和参与谈判工作的有关人员不得透露对竞争性谈判申请文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与谈判有关的其它情况。

19.2 除竞争性谈判申请人须知第9条款的规定以外，开标以后至授予中标通知书前，任何竞标人均不得就与其竞争性谈判申请文件有关的问题主动与采购人和招标代理机构联系。

19.3 如果竞标人试图对谈判委员会的谈判施加影响，将导致该竞标人的竞争性谈判申请文件被废标。

## 20. 竞争性谈判申请文件的澄清与修正

20.1 谈判委员会可以要求竞标人对竞争性谈判申请文件中含义不明确的内容作必

要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出竞争性谈判申请文件的范围或者改变竞争性谈判申请文件的实质性内容。澄清的要求和竞标人的答复均应采取书面形式。竞标人的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为竞争性谈判申请文件的组成部分。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果竞标人不接受对其错误的更正，其竞争性谈判申请将被拒绝：

20.2.1 总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如竞争性谈判申请报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 21. 谈判文件的评审

评标委员会首先对竞争性谈判响应文件进行检查，以确定竞争性谈判响应文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、竞争性谈判响应文件总体编排是否有序等。竞争性谈判响应文件有下列情况之一者，将视为无效标：

21.1 未提供有效的营业执照；

21.2 竞争性谈判申请文件没有竞标人法定代表人或授权代表签字和加盖公章；

21.3 竞争性谈判申请文件没有载明招标项目完成期限或超过竞争性谈判文件规定的期限；

21.4 竞标人的竞争性谈判申请报价超过货物采购限价；

21.5 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

21.6 竞争性谈判申请文件附有采购人不能接受的条件。

## 22. 推荐中标候选人

通过审查的竞争性谈判申请人可进行再次报价，竞标人的排名按最终报价从低到高顺序排列。最低价者为第一中标候选人，依次类推。

## 23. 定标

23.1 谈判委员会按照竞争性谈判文件中谈判标准的规定评定竞标人名次。

23.2 竞标人的排名按报价从低到高顺序排列。

23.2.1 若前位中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定中标人。

23.2.2 若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后中

标无效。应当按照中标条件从其余竞标人中重新确定中标人或者重新招标。

## **24.其它**

24.1 本竞争性谈判文件未尽事宜按现行招标投标有关法律法规和规定执行。如竞争性谈判申请单位在本次竞争性谈判活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

24.2 本竞争性谈判文件根据国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。

## **六、授予合同**

### **25.中标通知及签订合同**

25.1 在竞争性谈判申请有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

25.2 对未中标的竞标人，不作任何未中标原因的解释，所有竞争性谈判响应文件不予退还。

**26.履约保证金：见须知前附表。**

### **27.签订合同**

27.1 中标人收到中标通知书后，应在 30 日内与采购人签订合同。

27.2 竞争性谈判文件、中标人竞争性谈判响应文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

27.3 若中标人未能或拒绝按竞争性谈判文件要求及其竞争性谈判响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选中标人。

27.4 授标时更改招标服务、货物数量的权力

采购人在授予合同时有权对竞争性谈判文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

27.5 知识产权

27.5.1 竞标人应保证，采购人在中华人民共和国使用服务或货物时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由竞标人承担。

27.5.2 竞争性谈判申请报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关税费

### 第三部分 采购设备要求及技术参数

序号	名称	技术参数	单位	
1	室外智能运动测试一体机（体质测试一体机）	详见附件 1	套	
2	太阳能休闲椅遮阳棚	详见附件 1	套	
3	智能自发电 训练设备	健身车	详见附件 1	台
4		推胸划船训练器	详见附件 1	台
5		踢腿曲腿训练器	详见附件 1	台
6		深蹲训练器	详见附件 1	台
7		腹背肌训练器	详见附件 1	台
8		肱二头肌训练器	详见附件 1	台
9		手摇车	详见附件 1	台
10		高拉推举训练器	详见附件 1	台
11	运动健康数据管理软件	详见附件 1	套	
12	合计			

备注：以上报价含税金、运输、安装调试等费用。

## 鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）技术参数

### 附件 1

#### 一、基本要求

##### 1、项目要求

为保证本次所采购器材美观性、质量及后期售后服务便利，本项目所有室外健身器材(地面塑胶不属于健身器材除外)仅接受统一品牌，且器材须为生产厂家成熟产品，否则自行承担被拒绝风险。

技术指标前标注“★”的为实质性技术指标，每条必须满足技术要求；其他技术指标根据器材整体质量、使用功能等综合评定，不能重大负偏离。

##### 2、通用要求

2.1 器材易接触材料及其表面涂层的有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求。

2.2 使用者或第三者易接触的管材末端应可靠封堵，除使用工具外，应不可拆卸；

2.3 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗。使用者易接触区域应采取措施对螺栓、螺母永久覆盖，或与器材表面齐平，或覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于 3mm，或突出部分外角应不小于 105°，或不应有易钩挂形状；

2.4 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其 R 弧大于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；壁厚小于 4mm 的易接触的金属冲压件应采用曲边或卷边工艺，使外露阳角棱边 R 弧不小于 2mm；

2.5 不允许存在与使用功能无关的凸出物或装饰物；

2.6 闭合开口、不完全闭合开口、剪切或可变开口应符合 GB 19272-2011 中 5.3.2 的要求；

2.7 活动式器材转动部位不应存在可能造成缠绕、挤压的引入点；

2.8 器材高于 600mm 以上的自由空间和跌落空间内不应出现任何钩挂或缠绕结构；

2.9 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，

2.10 手握持截面尺寸应不小于 16mm 且不大于 45mm（双杠除外）；抓紧部位的厚度应不大于 60mm；

2.11 把手端部直径不小于 50mm；

2.12 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施。

2.13 器材安全使用寿命不低于 8 年；

2.14 器材地埋深度应符合 GB 19272-2011 的要求；

2.15 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过脱脂抛丸处理或磷化处理或经过表面热镀锌处理后，再进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70  $\mu\text{m}$ ；

2.16 攀爬、踩踏高度大于 600mm 时，碰撞区域应有着陆缓冲层；

2.17 器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；

2.18 器材安全警示应采用图示和文字方式提示使用者可能存在风险；

2.19 器材应符合 GB 19272-2011 的要求。

## 二、详细技术参数

### 1、室外智能运动测试一体机（体质测试一体机）

(1) 不少于 13 功能身体能力测试：

a、身高、体重、体成份、静态心率

b、反应时、握力

c、坐位体前屈

d、仰卧起坐、俯卧撑

e、闭眼单脚站、纵跳、心功能、心理压力

★(2) 规格：不小于 8000\*8000\*2900mm；主要承载立柱采用不小于  $\phi 299 \times t6.0$ mm

优质钢管，主要承载横梁分别采用不小于  $\phi 60 \times t3.0$  优质钢管；

(3) 伞膜结构：伞中心柱上方采用拉膜技术，膜结构由具有氟化树脂涂层的聚酯

纤维布及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的某种空间结构，能承受一定的外荷载作用，伞膜结构经过防风雪压设计，膜材采用进口优质膜，耐候性强，可以满足室外使用年限不低于 8 年；遮阳装置可以有效的遮挡直射阳光、阻止紫外线的照射、使人的皮肤不受紫外线的影响，整体外观美观和谐；

（4）顶部太阳能板采用两块不小于 80W 多晶硅光伏板，太阳能板规格不小于 850\*670\*35mm，通过控制器给蓄电池充电；蓄电池电压为 12 伏安全电压，在充满电的情况下，可供设备使用不小于 24 小时；内部装有 LED 防爆节能照明系统，光电组件发电量能够满足驿站内照明系统使用，不使用常规能源，节能减排、保护环境；照明系统使用控制器进行自动控制，实现无人值守；

（5）连接件选用防盗盖连接装置、采用不锈钢螺丝，可防锈防盗；器材表面采用户外环保喷涂处理；

（6）不少于 13 项体质测试仪器通过太阳能供电；

（7）地台采用滚塑材质；

（8）连接 APP 后，可显示、存储、分析测试数据，具有风险筛查、开具运动处方等功能；APP 含有使用教学视频。

（9）管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者体测结果等数据，可分析不同人群、不同安装区域的体测数据。智能显示器组件设有防尘防水装置。

★（10）须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 2、太阳能休闲椅遮阳棚

★（1）规格：不小于 730\*800\*1000mm；主要承载立柱采用不小于 114×t3.0mm 优质钢管，主要承载横梁采用不小于  $\phi 32 \times t3.0$  优质钢管；上部装有遮阳装置，可以有效地遮挡直射阳光、阻止紫外线的照射、使人的皮肤不受紫外线的影响；整体呈燕尾形状，遮阳膜两边夹角为  $36^\circ$ ；各角采用压盘螺柱结构将遮阳装置与钢架连接成整体，各条边采用包塑钢丝绳与压盘连接成整体，整体外观美观和谐；

（2）连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；器材表面采用户外环保喷涂处理；

（3）主立柱明显位置铆接规格不小于  $260\text{mm} \times 90\text{mm} \times 0.7\text{mm}$  的不锈钢警告说明牌；字体采用照相腐蚀，环保耐用；

（4）顶部装有光电组件，内部装有 LED 防爆节能照明系统，光电组件发电量能够满足驿站内照明系统使用，不使用常规能源，节能减排、保护环境；照明系统使用控制器进行自动控制；

（5）座椅采用高分子材料，节能环保。

## 3、健身车

(1) 规格：不小于 950\*550\*1300mm；

★(2) 主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT40mm×120mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT40mm×120mm×2.0mm；

(3) 座垫：滚塑；座位上下可手动调节；

(4) 阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

(5) 阻力：不少于 10 级阻力调节；

(6) 阻力系统：电磁阻力；

(7) 器材应要采用自发电；

(8) 电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

(9) 器材放置在室外使，智能显示器组件设有防尘防水装置；

(10) 功能：锻炼比目鱼肌、腓肠肌、胫骨前肌、股外肌、股内肌、股直肌、人体心肺功能；

(11) 连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

(12) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数  
据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★(13) 须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报

告。

#### 4、推胸划船训练器

(1) 规格：不小于 1400\*900\*1100mm；

★(2) 主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×100mm×2.0mm；

(3) 座垫：滚塑

(4) 阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

(5) 阻力：不少于 10 级阻力调节；

(6) 阻力系统：电磁阻力；

(7) 器材应要采用自发电；

(8) 电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

(9) 器材放置在室外使，智能显示器组件设有防尘防水装置；

(10) 功能：锻炼胸大肌、三角肌。

(11) 连接 APP 后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态；

APP 含有使用教学视频。

(12) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数  
据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。智能显示器组件设有防尘防水装置。

★（13）须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 5、踢腿曲腿训练器

（1）规格：不小于 1150\*1200\*1350mm；

★（2）主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；

（3）座垫：滚塑；

（4）阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

（5）阻力：不少于 10 级阻力调节；

（6）阻力系统：电磁阻力；

（7）器材须采用自发电；

（8）电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

（9）器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置；

（10）功能：锻炼股直肌、股四头肌、腘绳肌；

（11）连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

（12）管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数

据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★（13）须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 6、深蹲训练器

（1）规格：不小于 1600\*750\*1750mm；

★（2）主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×50mm×2.0mm；

（3）肩垫：滚塑；

（4）阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

（5）阻力：不少于 10 级阻力调节；

（6）阻力系统：电磁阻力；

（7）器材须采用自发电；

（8）电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

（9）器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置；

（10）功能：锻炼臀肌群、腿后肌、股四头肌、小腿群肌；

（11）连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

(12) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★(13) 须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 7、腹背肌训练器

(1) 规格：不小于 1000\*950\*1400mm；

★(2) 主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；

(3) 座垫：滚塑；

(4) 阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

(5) 阻力：不少于 10 级阻力调节；

(6) 阻力系统：电磁阻力；

(7) 器材须采用自发电；

(8) 电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

(9) 器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置。

(10) 功能：锻炼腹直肌；

(11) 连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每

次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

(12) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★(13) 须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 8、肱二头肌训练器

(1) 规格：不小于 1150\*1100\*1350mm；

★(2) 主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；

(3) 座垫：滚塑；

(4) 阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

(5) 阻力：不少于 10 级阻力调节；

(6) 阻力系统：电磁阻力；

(7) 器材须采用自发电；

(8) 电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

(9) 器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置；

(10) 功能：锻炼肱二头肌；

(11) 连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

(12) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数  
据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★(13) 须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报  
告。

## 9、手摇车

(1) 规格：不小于 770\*550\*1500mm；

★(2) 主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT40mm×120mm×2.0mm；主要承载横  
梁材料尺寸：钢管不小于 PT40mm×100mm×2.0mm；

(3) 阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

(4) 阻力：不少于 10 级阻力调节；

(5) 阻力系统：电磁阻力；

(6) 器材须采用自发电；

(7) 电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

(8) 器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置；

(9) 功能：锻炼三角肌、肱二头肌、肱肌、伸指肌群及屈指肌群、锻炼人体心肺

功能等；

(10) 连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

(11) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★(12) 须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 10、高拉推举训练器

(1) 规格：不小于 1600\*950\*1450mm；

★(2) 主要承载立柱材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；主要承载横梁材料尺寸：钢管不小于 PT50mm×150mm×2.0mm；

(3) 座垫：滚塑；

(4) 阻力调节：可通过器材上按键或手机 APP 智能软件调节阻力；

(5) 阻力：不少于 10 级阻力调节；

(6) 阻力系统：电磁阻力；

(7) 器材须采用自发电；

(8) 电子表 LCD 显示，内置蓝牙和手机互联；

(9) 器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置；

(10) 功能：锻炼背阔肌、斜方肌、肱二头肌；

(11) 连接 APP 或微信小程序后，可显示和存储运动数据，使用者可以了解自己每次运动数据，也可以查询到历史运动数据；APP 含有器材使用教学视频；

(12) 管理者通过云平台可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的运动数据。

★(13) 须提供招标公告发出前获得的国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告。

## 11、运动健康数据管理软件系统

提供大数据管理分析平台和使用者指导后台，与所有器材相联通，充分收集平台范围内器材使用数据，方便管理者对联通器材使用情况、器材状况、使用人群等情况掌握与分析，方便使用者充分了解各器材所在位置、使用方法、锻炼部位，并有效记录个人使用频次、消耗能量情况，方便个人对比分析，合理调节运动量等。

(1) 身体能力测试：支持无人化 24h 身体能力测试（不少于 13 项功能）。

(2) 测试评价：结合身体测试分析，给出科学的测试结果及健身科学指导。

(3) 人机交互：以智能硬件为载体，实现使用者与器材进行信息交换和通信。

(4) 运动处方：通过云计算分析，结合使用者性别、年龄、体质等信息，提供运

动方案、运动指导、饮食建议等形成的“运动处方”。

(5) 大数据管理分析平台:建立运动用户数据库,对运动用户的性别、年龄、身高、体重、运动情况等数据进行采集分析。

## 第四部分 合同格式

# 供需合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，参照省植保站豫保函（2019）39号函，经双方协商，本着诚实守信的原则，达成以下合同：

### 一、产品名称、型号、数量、金额

产品名称	品牌	型号	数量（台）	单价（元）	合计（元）	备注
总计（金额）	大写（人民币）：			小写：¥		

**二、货物质量要求及供方对质量负责条件：**乙方负责提供符合标准规定要求的合格产品并对货物出现的质量问题负责，质量保证期五年，质保期内配件及维修费全免（人为因素损坏除外）。

**三、交货时间、地点、方式：**合同生效后 20 个日历天内分一次交货，乙方负责将合同规定的货物发送到甲方指定地点并进行安装，甲方须在收到货物后的 5 个工作日内完成货物的验收工作。

**四、付款方式：**货物验收合格、安装调试运行正常后，乙方开具正式发票，甲方收到发票后一次性转帐给乙方全额货款。

**五、售后服务：**乙方保证 24 小时接听用户报修电话，终身负责免费技术指导安装、调试和培训。

**六、违约责任：**本合同在履行期间所发生的纠纷由双方协商解决；若不能达成一致，可通过法院诉讼解决。

七、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表（签字）：                      代表（签字）：

联系方式：                      联系方式：

信用代码：                      开户银行：

地 址：      账      号：

签订日期：年    月    日    签订日期：年    月    日

本合同版本仅供参考，最终以采购人确定的版本为准。

## 第五部分 竞争性谈判申请文件格式

鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）

采购人：鹿邑县教育局

# 竞争性谈判申请文件

投 标 人：（盖章）

法定代表人：（签字）

详细地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：            年        月        日

## 1.竞争性谈判投标函

致：鹿邑县教育体育局

我们收到了鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）的竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加该项目竞争性谈判活动并参与谈判，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

(1) 愿按照竞争性谈判文件中的条款和要求，提供货物和服务，报价为：（人民币大写）\_\_\_\_\_（小写¥：\_\_\_\_\_），明细见“竞争性谈判申请设备分项报价表”。

(2) 如果我们的竞争性谈判申请文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本竞争性谈判申请文件的有效期为开标后 60 天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供竞争性谈判文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们承认最低报价是中标的依据。

(6) 我们已经详细审核了全部竞争性谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃在这方面有不明及误解的权利。

(7) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

竞标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 2. 竞争性谈判投标函附表

竞标项目	鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）
竞标人	
竞标报价	大写：_____元 小写：¥：_____元
交货地点	采购人指定地点
交货及安装期	
质保期	
投标有效期	
支付条款	货到安装、调试、验收合格后，首付总价 95%，余款作为质保金，验收合格满一年后付清或中标人与招标人协商决定。
其他说明	

竞标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

### 3.法定代表人授权委托书

致：鹿邑县教育体育局

兹授权代表我公司参加贵公司组织的竞争性谈判活动。该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权人姓名： 性别： 年龄：

职务： 身份证号：

授权权限为：本项目谈判及履约期间。

本授权书有效期限为： 年 月 日至 年 月 日，特此声明。

授权单位（公章）：

授权人地址：

授权单位法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

邮编：

传真：

电话：

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
委托代理人身份证正面	委托代理人身份证反面

年 月 日

## 4.企业证件

注：此处应附竞争性谈判申请人需提供企业证明性材料的加盖公章复印件（或扫描件）。

5.竞争性谈判申请设备分项报价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价
合计					

注：如表格不足时竞争性谈判申请方可根据需要自行添加。

竞标人：（盖章）

法人代表和授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

## 6.反商业贿赂承诺书

致：鹿邑县教育体育局

我公司承诺：

在\_\_\_\_（竞争性谈判申请项目名称）\_\_\_\_招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判申请的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

竞标人：（公章）

年 月 日

### 7.竞争性谈判申请设备技术参数及功能描述

序号	设备名称	规格品牌	技术参数及功能描述	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				

竞标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

## 8.安装调试方案人员培训计划及售后服务承诺

应包括但不限于以下内容：质量承诺书、遇故障响应时间、售后服务承诺  
及各项有利于采购人的优惠条件；

致：鹿邑县教育体育局

(承诺内容)

竞标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

## 9.投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

(五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标;

(六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(七) 投标有效期内, 投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称: (盖章)

法定代表人和授权代表: (签字和盖章)

日期:

## 10.招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称： ， 采购代理编号： ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按要求，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期：

## 11.竞争性谈判申请人认为需要提供的其他证明性材料

附件：

鹿邑县 2021 年室外智慧健身房器材采购项目（二次）

竞争性谈判最终报价单

致：鹿邑县教育体育局

我单位经认真考虑，竞争性谈判申请文件技术要求完全响应竞争性谈判文件的最终报价为：大写：（小写：¥：元），并承诺：我们已经详细审核了全部竞争性谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，对我方的谈判澄清文件（若有）负责，完全履行谈判澄清文件的义务。我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

竞标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

注：此报价单为谈判后竞标人最终报价使用，在竞争性谈判申请文件中，竞标人无须附此项内容。在竞争性谈判开标时，请竞标人携带好公章、授权委托书与密封最终报价的信封，在最终报价时使用。